Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.1 x 54.1 cm, Charnières pantographes
KIR41VFE0







Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Cool Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Made in Germany** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Safety Glass Shelves** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre incassables.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	101 kWh/an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	204 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Possible en option
Hauteur:	1221 mm
Largeur appareil:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1225x560x550 mm
Poids net:	39.3 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables - réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005271818
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR41VFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable

Accessoires en option

KFZ40AX0	Cadre de décoration de porte pour réf.
KSZB6R00	ACCESSOIRE BOUTEILLE

4 242005 271818

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.1 x 54.1 cm, Charnières pantographes
KIR41VFE0

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1221x541x548 mm
- Classe d’efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie réfrigération: 204 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 39,3 kg

Général
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d’efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 101 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 204 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1221x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1290x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1225 mm
- Hauteur max de la niche: 1225 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 39,3 kg
- Poids brut: 42,6 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur


Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Clayettes réglables - réfrigérateur: 4
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non


Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.1 x 54.1 cm, Charnières pantographes
KIR41VFE0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire





Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm





Mesures en mm


Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.