Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes
KIR81AFE0









Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.

- **VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Vario Shelf** : une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	115 kWh/an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	319 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	558 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	62.4 kg
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables - réfrigérateur:	6
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005238347
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR81AFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable

Accessoires en option

KSZ10020	Etagère à bouteilles
KSZB0S00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO



[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes
KIR81AFE0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie réfrigération: 319 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 62,4 kg

Général
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 115 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 319 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 62,4 kg
- Poids brut: 66,8 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Super Réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: Affichage numérique
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur


Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 7
- Clayettes réglables - réfrigérateur: 6
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 5
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non


Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes
KIR81AFE0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire






Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.