Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86NSE0

















Le spacieux réfrigérateur combiné intégrable avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et de réduire considérablement la formation de glace.

- **Cool Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Intelligent Inverter Technology** : protège les aliments grâce à un contrôle rapide et précis de la température.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	229 kWh/an
Volume utile partie congélation:	84 l
Volume utile partie réfrigération:	183 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	51.2 kg
Code EAN:	4242005431045
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable

Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

4 242005 431045

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86NSE0

Le spacieux réfrigérateur combiné intégrable avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et de réduire considérablement la formation de glace.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d’efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie réfrigération: 183 l
- Volume utile partie congélation: 84 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières à glissières
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Volume total du produit: 267 l
- Classe d’efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 229 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 183 l
- Volume utile partie congélation: 84 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 51,2 kg
- Poids brut: 55,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Extra silencieux
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: LED
- BigBox
- Super Réfrigération
- SuperFreezing

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 9 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1


Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières
KIV86NSE0









Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm