Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, VarioHinge SMH4EVX08E















Meilleure performance de séchage, même dans les cuisines avec des plinthes basses ou un encastrement en hauteur.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SGZ8BI01	Rail de montage pour façades de meubles
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco[2]: 65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation cycle Eco[3]: ..... 9.0 l
Durée du programme Eco[4]: ..... 3:55 h
Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Type d'installation: ..... Encastrable
Hauteur avec top: ..... 0 mm
Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: ..... 35.5 kg
Poids brut: ..... 37.4 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée: ..... 50°DH
Indice de réparabilité: 9.1
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Code EAN: 4242005479412
Type d'installation: ..... Tout intégrable

4 242005 479412

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
4 Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, VarioHinge SMH4EVX08E

Meilleure performance de séchage, même dans les cuisines avec des plinthes basses ou un encastrement en hauteur.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur SilentPowerDrive

Caractéristiques principales
- VarioHinge : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, HalfLoad, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité
- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- DosageAssist
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design
- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires
- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, VarioHinge
SMH4EVX08E

mesures en mm



⏚ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm