

iQ500, Lave-vaisselle encastrable
avec bandeau, 60 cm, Acier
brossé
SN55ZS07CE



Accessoires en option	
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Lave-vaisselle Zeolith® avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ smartStart : synchronisez votre lave-vaisselle pour privilégier soit les énergies renouvelables, soit les tarifs énergétiques les plus bas.
- ✓ Zeolith drying®: un résultat de séchage deux fois meilleur sur le plastique.⁵
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: B

Consommation énergétique pour 100 cycles Eco²: 65 kWh/100 cycles

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation cycle Eco³: 9.0 l

Durée du programme Eco⁴: 3:35 h

Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW

Classe de niveau sonore: B

Design: Encastrable

Hauteur avec top: 0 mm

Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement

Poids net: 47.3 kg

Poids brut: 49.5 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Dureté de l'eau maximum acceptée: 50°DH

Indice de réparabilité: 0.1

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242003940921

Type d'installation: Intégrable

4 242003 940921

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Résultats de séchage d'un lave-vaisselle Siemens avec technologie de séchage Zeolith par rapport à un lave-vaisselle Siemens sans technologie de séchage Zeolith. Testé avec des plats en plastique standard pour les ménages, avec le programme ECO 50 et une charge ménagère standard, en utilisant Finish Ultimate Plus.

iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SN55ZS07CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design

- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Commandes sensibles (noir)
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Affichage du déroulement de cycle

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- dosageAssist
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers flexComfort avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Roues avec roulement à billes
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

iQ500, Lave-vaisselle encastrable
avec bandeau, 60 cm, Acier
brossé
SN55ZS07CE

Cotes

mesures en mm

prise
() valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm