Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, VarioHinge SPH4HL801E





Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco[2]	76 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts	10
Consommation cycle Eco[3]	8.9 l
Durée du programme Eco[4]	3:40 h
Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Type d'installation	Encastrable
Hauteur avec top	0 mm
Niche d'encastrement	815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1150 mm
Pieds réglables	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds	60 mm
Plinthe réglable	Horizontalement et verticalement
Poids net	28.8 kg
Poids brut	30.3 kg
Puissance de raccordement	2400 W
Intensité	10 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée	50°DH
Indice de réparabilité	8.6
Longueur du cordon électrique	175 cm
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation	205 cm
Code EAN	4242005402960
Type d'installation	Tout intégrable

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SGZ8BI01	Rail de montage pour façades de meubles
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
4 Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, VarioHinge SPH4HL801E

Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 76 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur SilentPowerDrive

Caractéristiques principales
- VarioHinge : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Extra Dry, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- DosageAssist
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design
- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité
- Paniers Flex
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

Accessoires
- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, VarioHinge
SPH4HL801E

mesures en mm



mesures en mm



⏚ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur