



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Inox SPS2HKI59E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Technologie ActiveWater** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **Moteur EcoSilence Drive** : économie, silence et longévité.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 70 kWh

Nombre maximum de couverts: 9

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 8,5 l

Durée du programme: 3:40 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top: 30 mm

Dimensions du produit: 845 x 450 x 600 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 42,296 kg

Poids brut: 43,5 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm

Code EAN: 4242005206353

Type de montage: Encastrable



4 242005 206353



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Inox SPS2HKI59E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Caractéristiques principales

- 9 couverts
- Échangeur thermique.
- Bras de lavage DuoPower
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment


Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Inox SPS2HKI59E

mesures en mm



△ prise
○ valeurs avec kit prolongateur