SIEMENS

iQ500, Four encastrable, 90 x 60 cm, Inox
VB578D0S0







Le four 90 cm vous offre une capacité maximum en réduisant le temps de cuisson grâce au préchauffage.

- ✓ fastPreheat : préchauffage rapide.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl
- ✓ 112 litres - Cavité XL
- ✓ Installez vos rails telescopiques sur le niveau de votre choix tout en simplicité - Cliprails

Équipement

Données techniques

Design: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... activeClean® : système de nettoyage pyrolytique + système de nettoyage humidClean Plus
Niche d'encastrement: ..... 600-604 x 860-864 x 560 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....594x896x570 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....693x968x680 mm
Matériau du bandeau: .....Acier inox, Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....60.8 kg
Volume utile du four: ..... 112 l
Modes de cuisson: ..... Décongélation, Gril grande surface, Hot Air Standard, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Air pulsé
Longueur du cordon électrique: .....115 cm
Code EAN: 4242003803349
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique[1]: .....A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.83 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 1.40 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.4 %
Puissance de raccordement: .....4200 W
Intensité: ..... 12; 20 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....60; 50 Hz
Type de prise: ..... sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242003 803349

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

SIEMENS

iQ500, Four encastrable, 90 x 60 cm, Inox
VB578D0S0

Équipement

- Préchauffage rapide

Design :
- électronique, Ecran LCD
- Poignée inox
- Cavité en email gris
- lightControl : bouton rétroéclairé
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)

Confort d'utilisation
- EasyClock : Programmateur électronique
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl"), Boutons rotatifs, rond, Commandes par touchControl
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique


Supports d'enfournement / Système d'extraction:
- ClipRails télescopiques 1 niveau


Accessoires inclus :
- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite
- Volume 112 l
- Réglage de température : 50 °C - 280 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 115 cm
- Puissance totale de raccordement : 4.2 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 594 x 896 x 570 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

iQ500, Four encastrable, 90 x 60 cm, Inox
VB578D0S0


Cotes





	1~	2/3 N ~
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Mesures en mm



	1~	2/3 N ~
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Mesures en mm