

## iQ700, compact built-in oven, Inox CB634GBS1



### Accessoires intégrés

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ6BCAO : LIVRE DE CUISINE , HZ66X650 : Accessory , HZ66X600 : BANDEAU DEFINITION , HZ638108 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHERFITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ632070 : Lèchefrite , HZ632010 : Lèchefrite , HZ631070 : , HZ631010 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ327000 : PIERRE A PAIN

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Non  
Niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 455 x 594 x 548  
Dimensions du produit emballé (mm) : 520 x 710 x 650  
Matériau du bandeau : Stainless steel  
Matériau de la porte : Glass  
Poids net (kg) : 30,364  
Volume utile du four : 47  
Mode de cuisson : , 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Deep-frozen food special, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming  
Matériau de la cavité : Email  
Nombre de lampe(s) : 1  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
Fonction Minuterie du four : Alarm, Off, On  
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800  
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 1600  
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61  
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3  
Puissance de raccordement (W) : 2990  
Intensité (A) : 13  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
Couleur de la façade : Inox  
Type d'énergie : Électricité  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Niche d'encastrement (in) : x x  
Dimension du produit emballé : 20.47 x 25.59 x 27.95  
Poids net (lbs) : 67,000  
Poids brut (lbs) : 72  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Poids net (kg) : 30,364  
Poids brut (kg) : 33,0



## iQ700, compact built-in oven, Inox CB634GBS1

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson :

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, TK, Chaleur de sol, cuisson basse température, Préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Réchauffement rapide automatique
- Volume de la cavité intérieure: 47 l

#### Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Eclairage halogène
- Touche info
- Porte avec SoftMove : pour une ouverture et fermeture de la porte amorties

#### Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

#### Accessoires :


- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Informations techniques:


- Puissance totale de raccordement : 2.99 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

## iQ700, compact built-in oven, Inox CB634GBS1


### Cotes



Installation with a hob.



measurements in mm



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---|-------------------------------------|------------|
|   | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 42 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm                               | 53 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 32 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 32 mm                               | 35 mm      |

