

**iQ700, compact built-in oven, 60 x 45 cm, Noir
CB774G1B1**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

Équipement

Données techniques

Poids brut: 33.8 kg
 Design: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 530 x 660 x 685 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 31.5 kg
 Volume utile du four: 47 l
 Modes de cuisson: Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: Accessoires
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
 Puissance de raccordement: 2900 W
 Intensité: 13 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie: Électrique
 Niche d'encastrement (in): X
 Dimension du produit emballé: 20.86 x 25.98 x 26.96
 Poids net: 69.000 lbs
 Poids brut: 75.000 lbs
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 31.5 kg



iQ700, compact built-in oven, 60 x 45 cm, Noir CB774G1B1

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 3 unité
- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux), pyrolysable

Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- activeClean
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookControl Plus
- Non
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 30°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.61 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :47 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, compact built-in oven, 60 x 45 cm, Noir
CB774G1B1

Cotes

Insta
Écha

min

19,5
405
455
max
45
594

19,5
405
455
max.
45
594

Emplacemen
branchement
320 x 115

Montage avec

Distance min. :
table de cuisson
table de cuisson
table de cuisson

Si l'appareil est
table de cuisson
de travail sur
la sous-struct

**Type de table
de cuisson**

Table de cuisson
à induction
table de cuisson
à induction pl
surface
table de cuisson
à gaz
table de cuisson
électrique

A: En