

## iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 212.5 x 75.6 cm, charnières pantographes CI30BP02



Premium design built-in fridge-freezer with hyperFresh plus -0°C box and automatic icemaker for outstanding freshness.

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation – Congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

- CI30ZSETB2 SET PANNEAUX PORTE SNS POIGNÉE CI36BP00
- CI60Z000 SET DE CONNECTION ENCA S-BY-SIDE
- CI60Z200 Kit latéral chauffant 110V
- CI10Z591 SET DE POIGNÉES CI36BP00
- CI30Z201 GRILLE D'AÉRATION POUR CI30Z201

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	295 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	136 l
Volume utile partie réfrigération: .....	316 l
Niveau sonore: .....	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	D
Design: .....	Encastrable
Nombre de compresseurs: .....	2
Nombre de circuit de froid: .....	2
Largeur: .....	756 mm
Hauteur: .....	2125 mm
Profondeur: .....	608 mm
Poids net: .....	175.7 kg
Niche d'encastrement: .....	2134.0 x 762.0 x 610 mm
Porte habillable: .....	Possible en option
Charnière de porte: .....	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	non
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte inversible: .....	Oui
Longueur du cordon électrique: .....	300.0 cm
Niveau Sonore: .....	42 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: .....	Oui
Réfrigération rapide: .....	Oui
Congélation rapide: .....	Oui
Filtre à charbon: .....	non
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur: .....	3
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	non
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	1
Clayettes réglables - congélateur: .....	non
Puissance de raccordement: .....	300 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50-60 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): .....	13 h
Porte habillable: .....	Possible en option
Niveau Sonore: .....	42 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: .....	non
Niche d'encastrement (in): .....	84 x 30 x 24 3/4
Largeur de l'appareil (in): .....	29 3/4
Hauteur (in): .....	83 3/4
Profondeur (in): .....	24 1/4

Dimension du produit emballé: ..... 88.18 x 33.46 x 29.92  
Poids net: ..... 387.000 lbs  
Poids brut: ..... 423.000 lbs



## iQ700, Réfrigérateur combiné intégrable, 212.5 x 75.6 cm, charnières pantographes CI30BP02

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 452 l
- Volume réfrigérateur : 316 l
- Volume congélateur : 136 l
- Net 4\* compartiment volume : 136 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 14 kg
- Consommation énergétique : 295 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: D
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

### Design

- Froid autre EI
- Montage tout intégrable
- Technique de charnière plate
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Socle réglable de 10,2 à 18,1 cm
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs

### Confort et sécurité

- noFrost
- home Connect : Contrôle à distance
- Mode vacances
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Système active noFrost multiFlux
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- Eclairage LED

### Système de conservation

- 1 bac à légumes transparent
- coolBox (0-3°C)

### CONGELATEUR

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 300 W
- Voltage 220 - 240 V

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 212.5 x 75.6 x 60.8 cm
- Encastrement H x L x P : 213.4 cm x 76.2 cm x 61 cm

### Accessoires

- flexible de connexion, A\*\*0016

**iQ700, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 212.5 x 75.6 cm,  
charnières pantographes  
CI30BP02**

