

iQ700, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 212.5 x 90.8 cm CI36BP01

Réfrigérateur French door CoolModul premium avec hyperFresh 0° et machine à glaçons automatique pour une fraîcheur et une praticité maximales

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ La fabrique de glace intégrée produit autant de glaçons que vous désirez, quand vous voulez
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, facile à nettoyer

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 2
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 908
 Hauteur (mm) : 2125
 Profondeur appareil (mm) : 608
 Poids net (kg) : 192,951
 Niche d'encastrement (mm) : 2134.0 x 914.0 x 610
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Gauche et droite
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 300
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : Oui
 Filtre à charbon : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Nombre de gallon dans le réservoir : 2
 Nombre surfaces de rangement : 3
 Clayettes réglables - congélateur : non
 Puissance de raccordement (W) : 574
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Certifié Energy Star : non
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Hauteur (in) : 83 3/4 "
 Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux : 0
 Dimension du produit emballé : 89.37 x 39.37 x 29.13
 Poids net (lbs) : 425
 Poids brut (lbs) : 467
 Référence Commerciale : CI36BP01

Accessoires intégrés

1 x flexible de connexion
 1 x casier à oeufs#

Accessoires en option

FI50Z000	FILTRE D'EAU SURGÉLATEURS/CI36BP00
CI60Z100	PLAQUE CHAUFFANTE À L'ENCASTREMENT
CI36Z490	SET PANNEAUX PORTE SNS POIGNÉE CI36BP00
CI36Z400	GRILLE D'AÉRATION POUR CI36BP00
CI10Z490	SET DE POIGNÉES CI36BP00

iQ700, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 212.5 x 90.8 cm CI36BP01

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 423 kWh/an
- Consommation d'énergie en 365 jours : 423 kWh
- Volume utile total : 526 l
- Volume utile réfrigérateur : 380 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 380 l
- Volume net du congélateur: 146 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Intégrable

Design et confort

- Design « French Door » : les deux portes de la partie réfrigérateur peuvent s'ouvrir en même temps
- Technique de charnière plate
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Socle réglable de 10,2 à 18,1 cm
- coolConcept

Confort et sécurité

- noFrost multiAirflow
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Choix de la langue sur le bandeau de commande
- Mode eco
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Arrêt indépendant du réfrigérateur et du congélateur

REFRIGERATEUR

- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Système active noFrost multiFlux
- 3 clayettes en verre "sécurité", dont 2 réglables en hauteur. Une clayette séparable en deux parties et une clayette motorisée réglable sur 10 cm, même chargée
- Tiroirs sur rails télescopique à sortie totale
- 2 Tiroirs à légumes avec régulation d'humidité
- 2 supports chaque en contreporte, dont celui du bas particulièrement profond
- 1 compartiment crèmerie
- Eclairage LED

CONGELATEUR

- Fabrique automatique de glaçons
- Préparateur de glaçons intégré (1,5 kg)
- Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4
- Grand tiroir de congélation coulissant équipé d'un panier métallique à sortie totale

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 212.5 x 90.8 x 60.8 cm

- Encastrement H x L x P: 213.4 cm x 91.4 cm x 61 cm
- Puissance de raccordement: 574 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs#
- Cable de branchement (résistant à l'eau) : 500 cm

**iQ700, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 212.5 x 90.8 cm
CI36BP01**

Cotes