

## iQ700, Four encastrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1



### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

### Accessoires en option

HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ65MA00 Accessoire, HZ664000 ; HZ66D52 2 plats vapeur taille m, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide et coolStart. Commandez vos appareils de partout avec HomeConnect.

- ✓ Écran TFT couleur tactile Plus : la navigation tactile pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ Assistant de cuisson: Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ fullSteam Plus : une cuisson vapeur rapide et saine.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut: ..... 78.000 lbs  
 Design: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 455x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 520x650x700 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 33.1 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm  
 Modes de cuisson: ..... Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Air pulsé 4D, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Options de réglage du temps de cuisson: ..... Marche/Arrêt  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'énergie: ..... Électrique  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé: ..... 20.47 x 25.59 x 27.55  
 Poids net: ..... 73.000 lbs  
 Accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



## iQ700, Four encastrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 47 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 3 unité
- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

#### Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

#### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse

#### Confort/Sécurité

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookControl Plus
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Éclairage intérieur par LED, Éclairage du four désactivable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

#### Accessoires inclus :

- Plat pour vapeur, perforé, taille M, Plat pour vapeur, non perforé, taille M, grille, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, lèche-frite pour pyrolyse

#### Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D

- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.61 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 47 l


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement




iQ700, Four encastrable compact  
vapeur, 60 x 45 cm, Noir  
CS736G1B1

Cotes

Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air




A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



## Cotes

### Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---|-------------------------------------|------------|
|   | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 42 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm                               | 53 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 32 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 32 mm                               | 35 mm      |