

iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS856GPB7



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Fonction fullSteam avec Sous-vide : pour des plats sains et savoureux.
- ✓ Home Connect : l'application mobile de votre cuisine intelligent
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ Sonde de cuisson 3 points : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge

HZ66D910 ; HZ66D920 ; HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ36D613 Steam container, unpunched, size S, HZ36D613G Steam container, punched, size S, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :

Poids brut: 83.000 lbs
 Design: Encastrable
 Ouverture de la porte: Abattante
 Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 455x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 540 x 650 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 35.4 kg
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Modes de cuisson: Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Sous-vide, Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Options de réglage du temps de cuisson: Marche/Arrêt
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie: Électrique
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit emballé: 21.25 x 25.59 x 27.16
 Poids net: 78.000 lbs
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge



iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS856GPB7

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 47 l

Design :

- Design inox noir
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean

Confort/Sécurité

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- cookControl Plus
- Sonde de cuisson 3 points
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Éclairage intérieur par LED, Éclairage du four désactivable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille S, grille, éponge, lèchefrite pour pyrolyse




Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, Four intégrable compact
vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS856GPB7**



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm