

iQ500, built-in freezer, 122.1 x 55.8 cm GI41NAC30



A++



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF40ZSX0 Porte en inox
KF40ZAX0

Congélateur avec contrôle électronique de la température et classe énergie A++

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique : SN-T
Porte habillable : impossible
Largeur appareil (mm) : 558
Profondeur appareil (mm) : 545
Dimensions du produit emballé (mm) : 1290 x 640 x 620
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Système de montage de porte : Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers : 4
Nombre de compartiments de congélation à volet : 1
Porte verrouillable : non
Affichage température congélateur : Digital
Éclairage : non
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnières de porte : Gauche réversible
Poids net (kg) : 48,057
Poids brut (kg) : 51,3
Brasseur de froid : non
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Réglage d'économie d'énergie : non
Congélation rapide : non
Porte réversible - Congélateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
Nombre de clayettes - congélateur : 0
Porte réversible - Congélateur : non
Matériau des clayettes : Safety glass
Porte inversible : Oui
Puissance de raccordement (W) : 120
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 188,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 127
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : impossible
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) : 106,000
Poids brut (lbs) : 113,000

iQ500, built-in freezer, 122.1 x 55.8 cm GI41NAC30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 188 kWh/an
- Volume utile total : 127 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

Design

- Technique de charnière plate

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 127 l
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h
- 1 compartiment à porte abattante
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires


- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 150 l
- Volume brut congélateur : 150 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, built-in freezer, 122.1 x 55.8 cm GI41NAC30


Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.