

iQ500, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm GI81NAC30



A++

Congélateur avec contrôle électronique de la température et classe énergie A++

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégrivrage
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Extra-large storage space to store frozen foods flexibly – Big box.

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical

Pose-libre / Intégré : Encastrable

Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur

Classe climatique : SN-T

Porte habillable : impossible

Largeur appareil (mm) : 558

Profondeur appareil (mm) : 545

Dimensions du produit emballé (mm) : 1840 x 640 x 620

Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible

Système de montage de porte : Montage fixe

Nombre de tiroirs/paniers : 5

Nombre de compartiments de congélation à volet : 2

Porte verrouillable : non

Affichage température congélateur : Digital

Eclairage : non

Longueur du cordon électrique (cm) : 230

Charnières de porte : Gauche réversible

Poids net (kg) : 68,356

Poids brut (kg) : 73,5

Brasseur de froid : non

Nombre de compresseurs : 1

Nombre de circuit de froid : 1

Réglage d'économie d'énergie : non

Congélation rapide : non

Porte réversible - Congélateur : non

Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non

Nombre de clayettes - congélateur : 0

Porte réversible - Congélateur : non

Matière des clayettes : Safety glass

Porte inversible : Oui

Puissance de raccordement (W) : 120

Intensité (A) : 10

Fréquence (Hz) : 50

Certificats de conformité : CE, VDE

Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 243,00

Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 211

Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20

Couleur de l'appareil : Non applicable

Porte habillable : impossible

Type d'installation : Intégration total

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36

Certifié Energy Star : non

Certificats de conformité : CE, VDE

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19

Poids net (lbs) : 151,000

Poids brut (lbs) : 162,000



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid

1 x bac à glaçons

iQ500, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm GI81NAC30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 243 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

Design

- Technique de charnière plate

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGÉLATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 211 l
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents
- 2 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires



- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 235 l
- Volume brut congélateur : 235 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm GI81NAC30

Cotes



Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

