

iQ700, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI81NHNEO



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KSOBZS00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	235 kWh / an
Volume utile partie congélation:	212 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de congélateur:	Congélateur en haut - 2 portes
Design:	Encastrable
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique:	SN-T
Porte habillable:	livré sans façade
Largeur:	558 mm
Profondeur:	545 mm
Dimensions du produit emballé:	1840 x 610 x 640 mm
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Processus de dégivrage:	Automatic
Système de montage de porte:	Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers:	5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	2
Porte verrouillable:	non
Affichage température congélateur:	Digital
Eclairage:	non
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Charnière de porte:	Gauche réversible
Poids net:	67.3 kg
Poids brut:	72.0 kg
Brasseur de froid:	non
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Réglage d'économie d'énergie:	non
Congélation rapide:	Oui
Porte réversible - Congélateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur:	non
Nombre de clayettes - congélateur:	0
Porte réversible - Congélateur:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Porte inversible:	Oui
Puissance de raccordement:	120 W
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net:	148.000 lbs
Poids brut:	159.000 lbs
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons



**iQ700, built-in freezer, 177.2 x
55.8 cm, Charnières
pantographes softClose
GI81NHNE0**

Équipement

- Congél armoire EI
- Technique de charnière plate

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 235 kWh/a kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Volume total : 212 l
- Classe climatique : SN-T

Design

- Technique de charnière plate

Confort et sécurité

- noFrost
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 212 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 14 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

Installation

iQ700, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI81NHNE0

Cotes

Sortie d'a min. 200

Ventilatio dans le sc min. 200

min. 40

Poids maxim

Les portes d le poids autc et nuire à so

T : hauteur c de l'appareil Charnières e 1500-17

Mesures en Recommar libre pour c

Les dimens dans le tab d'assurer u portes de l' d'endomm