

iQ300, free-standing freezer, 176 x 60 cm, Blanc GS33NVW3P



A++



Congélateur noFrost et easyAccess : pour un dégivrage facilité et un accès direct à vos aliments

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Couleur / matériau du corps : Blanc
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique : SN-T
 Porte habillable : impossible
 Largeur appareil : 600 mm
 Profondeur appareil : 650 mm
 Dimensions du produit emballé : 1825 x 770 x 665 mm
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Nombre de tiroirs/paniers : 4
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 0
 Porte verrouillable : non
 Affichage température congélateur : Digital
 Éclairage : non
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Charnières de porte : Droite réversible
 Poids net : 71,750 kg
 Poids brut : 78,5 kg
 Brasseur de froid : Oui
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Congélation rapide : non
 Nombre de porte - congélateur : 0
 Porte réversible - Congélateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
 Nombre de clayettes - congélateur : 0
 Porte réversible - Congélateur : non
 Matériau des clayettes : Safety glass
 Porte inversible : Oui
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 228,00 kWh/annum
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 225 l
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20 kg/24h
 Couleur de l'appareil : Blanc
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore : 42 dB
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 71.85 x 26.18 x 30.31
 Poids net (lbs) : 158,000 lbs
 Poids brut (lbs) : 173,000 lbs

Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

iQ300, free-standing freezer, 176 x 60 cm, Blanc GS33NVW3P

Équipement

Puissance et consommation

- Efficacité énergétique: A++
- Consommation énergétique: 228 kWh/an
- Volume utile total : 225 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température (LED)
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-congélation avec arrêt automatique

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 225 l
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct aux aliments
- Système active noFrost multiFlux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Bac à glaçons
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 246 l
- Volume brut congélateur : 246 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

**iQ300, free-standing freezer, 176 x 60
cm, Blanc
GS33NVW3P**

Cotes

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

