

iQ300, free-standing freezer, 186 x 60 cm, Inox GS36NVIEP



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

Congélateur noFrost et easyAccess : pour un dégivrage facilité et un accès direct à vos aliments

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 234 kWh / an
 Volume utile partie congélation:242 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
 Design: Pose-libre
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique: SN-T
 Porte habillable: livré sans façade
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Dimensions du produit emballé: 1925 x 660 x 765 mm
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Processus de dégivrage: Automatic
 Nombre de tiroirs/paniers:4
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
 Porte verrouillable: non
 Affichage température congélateur: Digital
 Éclairage:non
 Longueur du cordon électrique:230.0 cm
 Charnière de porte: Droite réversible
 Poids net: 71.4 kg
 Poids brut:77.1 kg
 Brasseur de froid: Oui
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Congélation rapide: Oui
 Nombre de portes - congélateur:0
 Porte réversible - Congélateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non
 Nombre de clayettes - congélateur: 0
 Porte réversible - Congélateur: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Porte inversible: Oui
 Intensité: 10 A
 Fréquence:50 Hz
 Porte habillable:livré sans façade
 Type d'installation: Pose-libre
 Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 75.78 x 25.98 x 30.11
 Poids net: 157.000 lbs
 Poids brut: 170.000 lbs
 Accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



iQ300, free-standing freezer, 186 x 60 cm, Inox GS36NVIEP

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 242 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 242 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 18 kg
- Consommation énergétique : 234 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- noFrost
- Régulation électronique de la température (LED)
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-congélation avec arrêt automatique

CONGELATEUR

- EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct aux aliments
- Bac à glaçons
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- accumulateur de froid
- bac à glaçons

**iQ300, free-standing freezer, 186
x 60 cm, Inox
GS36NVIEP**

Cotes



	a
KSW36, GSD36	187
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186
KSV33, GSN33, GSV33	176
KSV29, GSN29, GSV29	161
GSV24	146
GSN51	161
GSN54	176
GSN58	191

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée
- d Profondeur du meuble sans pièce d'éclairage
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée

