

iQ300
GS36NVW30
Réfrigérateur-congélateur pose-libre
>=3 portes
Portes blanches, côtés blanc

A++



Congélateur équipé de la technologie noFrost, pour en finir avec le dégivrage manuel, et très économe en énergie grâce à sa classe d'efficacité énergétique A++

- ✓ Technologie noFrost multiAirflow : fini le dégivrage manuel
- ✓ Appareil A++ : très économe
- ✓ Contrôle électronique de la température : un réglage de la température facile et clair
- ✓ Avec la variozone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Ouverture de porte sans débord (à 90°) : le congélateur peut être installé contre un mur ou un meuble puisque sa porte reste alignée au corps de l'appareil lors d'une ouverture à 90°

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Couleur / matériau du corps : White
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique : SN-T
 Porte habillable : impossible
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Dimensions du produit emballé (mm) : 1930 x 770 x 660
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Nombre de tiroirs/paniers : 5
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 2
 Porte verrouillable : non
 Affichage température congélateur : Digital
 Eclairage : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Charnières de porte : Droite réversible
 Poids net (kg) : 76,701
 Poids brut (kg) : 84,0
 Brasseur de froid : Oui
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Congélation rapide : Oui
 Nombre de porte - congélateur : 0
 Nombre de clayettes - congélateur : 0
 Matériau des clayettes : Safety glass
 Porte inversible : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : White
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : N/A
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 75.98 x 25.98 x 30.31
 Poids net (lbs) : 169
 Poids brut (lbs) : 185

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS36ZAW00 KIT DE LIAISON BLANC



iQ300
GS36NVW30
Réfrigérateur-congélateur pose-libre
>=3 portes
Portes blanches, côtés blanc

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 234 kWh/an
- Volume utile total : 237 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Confort et sécurité

- Poignée-barre verticale
- noFrost multiAirflow
- Régulation électronique de la température (LED)
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation

CONGÉLATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 237 l
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 big box
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- Accessoires: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Vos avantages


- noFrost multiAirflow
- 2 bigBox : grand volume pour denrées XL

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 255 l
- Volume brut congélateur : 255 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

iQ300
 GS36NVW30
 Réfrigérateur-congélateur pose-libre
 >=3 portes
 Portes blanches, côtés blanc

Cotes



Parements entièrement amovibles
 lorsque l'appareil est directement
 placé sur un mur. Mesures en mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement Mesures en cm