

iQ500, free-standing freezer, 161 x 70 cm, Blanc  
GS51NAWCV



Congélateur A+++, équipé de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage manuel, et le système freshSense qui ajuste en permanence la température à l'intérieur de l'appareil

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.
- ✓ Système multiAirflow : des températures constantes pour prolonger la fraîcheur de vos produits.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: C  
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 161 kWh / an  
Volume utile partie congélation: .....290 l  
Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
Classe de niveau sonore: .....C  
Type de congélateur: .....Congélateur en haut - 2 portes  
Design: ..... Pose-libre  
Couleur / matériau du corps: ..... Blanc  
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
Classe climatique: ..... SN-T  
Porte habillable: .....livré sans façade  
Largeur: .....700 mm  
Profondeur: ..... 780 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 1680x760x880 mm  
Signal d'alarme / dysfonctionnement: ..... Visuel et sonore  
Décongélation à la vapeur : .....Automatique  
Système de montage de porte: ..... Non applicable  
Nombre de tiroirs/paniers: .....5  
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: ..... 1  
Porte verrouillable: ..... non  
Thermomètre dans le congélateur: ..... Digital  
Éclairage: ..... Oui  
Longueur du cordon électrique: .....230 cm  
Charnière de porte: ..... Droite réversible  
Poids net: .....83.1 kg  
Poids brut: .....90.9 kg  
Brasseur de froid: ..... Oui  
Nombre de compresseurs: ..... 1  
Nombre de circuit de froid: ..... 1  
Réglage d'économie d'énergie: .....non  
Congélation rapide: ..... Oui  
Nombre de portes - congélateur: .....0  
Porte réversible - Congélateur: ..... non  
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: ..... non  
Porte réversible - Congélateur: ..... non  
Porte inversible: ..... Oui  
Intensité: .....10 A  
Fréquence: .....50 Hz  
Porte habillable: .....livré sans façade  
Type d'installation: ..... Pose-libre  
Niveau Sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
Certifié Energy Star: ..... non  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 66.14 x 29.92 x 34.64

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Poids net: ..... 183.000 lbs  
Poids brut: .....200.000 lbs  
Accessoires inclus: ..... 2 x accumulateur de froid



iQ500, free-standing freezer, 161  
x 70 cm, Blanc  
GS51NAWCV

Équipement	
<ul style="list-style-type: none"><li>GS51NAWCV</li><li>Portes blanches, côtés blanches</li><li>Congél armoire PL</li></ul> <p><b>Puissance et consommation</b></p> <p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Portes blanches</li><li>Poignée verticale</li><li>Eclairage LED</li></ul> <p><b>Confort et sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>noFrost</li><li>Régulation électronique de la température avec affichage digital</li><li>Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur</li><li>Alarmes visuelle et sonore, signal porte ouverte</li><li>freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents</li><li>Super-congélation avec arrêt automatique</li></ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Système active noFrost multiFlux</li><li>Fabrique de glaçons iceTwister amovible</li><li>varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité</li><li>5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox</li></ul> <p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm</li></ul> <p><b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Charnières à droite, réversibles</li><li>Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière</li><li>Ouverture de porte sans débord (à 90°)</li><li>Voltage 220 - 240 V</li></ul> <p><b>Accessoires</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>accumulateur de froid</li></ul> <p><b>Options spécifiques au pays</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.</li><li>Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.</li></ul> <p><b>Accessoires optionels</b></p> <p><b>Environnement et sécurité</b></p> <p><b>INFORMATIONS GENERALES</b></p> <p><b>Installation</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G</li><li>Volume total : 290 l</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Volume réfrigérateur : 0 l</li><li>Volume congélateur : 290 l</li><li>Net 4* compartiment volume : 290 l</li><li>Pouvoir de congélation en 24h : 21 kg</li><li>Consommation énergétique : 161 kWh/a kWh/an</li><li>Classe climatique : SN-T</li><li>Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C</li><li>Autonomie en cas de coupure électrique : 14.5 h</li></ul>

iQ500, free-standing freezer, 161  
x 70 cm, Blanc  
GS51NAWCV

Cotes

Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
b Largeur  
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
e Largeur porte ouverte sans poignée  
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm