

iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8 cm GU15DA55



Congélateur table-top iQ500 équipé de portes softClosing avec 3 tiroirs transparents et du système superFreezing pour congeler la nourriture plus rapidement

- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Froid ventilé : Non
 Classe climatique : SN-ST
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Largeur appareil (mm) : 598
 Profondeur appareil (mm) : 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 890 x 620 x 670
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Processus de dégivrage : Manuel
 Système de montage de porte : Montage fixe
 Nombre de tiroirs/paniers : 3
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 0
 Porte verrouillable : non
 Affichage température congélateur : Analogique
 Eclairage : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Charnières de porte : Droite réversible
 Poids net (kg) : 35,691
 Poids brut (kg) : 38,6
 Brasseur de froid : non
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Congélation rapide : non
 Porte réversible - Congélateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
 Porte réversible - Congélateur : non
 Porte inversible : Oui
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, Morocco, VDE
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 184,00
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 98
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 12
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Type d'installation : Sous-encastrable
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, Morocco, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 35.03 x 26.37 x 24.40
 Poids net (lbs) : 79,000
 Poids brut (lbs) : 85,000

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE
 KF10ZAX0



**iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8
cm
GU15DA55**

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Portes à fermeture douce assistée softClose
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Consommation énergétique: 184 kWh/an
- Volume utile total : 98 l
- #Montage possible en dessous/entre, inté

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Congélateur **** : Volume utile 98 l
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST

Dimensions


- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires optionnels

- KF10ZAX0, KU20ZSX0
- Possibilité de combinaison avec un réfrigérateur intégrable

**iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8
cm
GU15DA55**

Cotes



* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique
à droite ou à gauche de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm