

iQ500, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB317GAS0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;,
HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070
LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070
Lèchefrite, HZ634000 ;, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000
; , HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L,
HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.
- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide

Équipement

Données techniques

Poids brut:	37.3 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	35.2 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Nombre de lampe(s):	1
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	varioClip rails - Montage facile des rails à n'importe quel niveau
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2700 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	78.000 lbs
Poids brut:	82.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	35.2 kg



iQ500, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB317GAS0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson :
- air pulsé 3D, convection naturelle, Gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Chaleur de sol, Air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Triple tiroir télescopique à sortie totale, Rail télescopique 1 niveau, Plus

Design :

- Monobouton central, Boutons escamotables
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

Confort/Sécurité

- Ecran LCD
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 cookControl
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Poignée-tige
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants

Données techniques :



- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ500, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HB317GAS0**

Cotes



Mesures en mm



- A:** 19,5 mm
- B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson



- Distance min. :
- Table de cuisson à induction 5 mm
- Table de cuisson à gaz 2 mm
- Table de cuisson électrique 2 mm