

iQ500, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HB578BBS0



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ29020	Meuble d'encastrement
HZ29041	Meuble d'encastrement
HZ317000	PLAT A PIZZA
HZ327000	PIERRE A PAIN
HZ541000 :	
HZ541600 :	
HZ542000 :	
HZ544000 :	
HZ625071	Tôle à griller
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
HZG0AS00	Câble de raccordement 3m

Gain de temps grâce au coolStart.

- ✓ Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	43.5 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	42.4 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Matériau de la cavité:	Autre
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Four tiroirs
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	93.000 lbs
Poids brut:	96.000 lbs



4 242003 799451

iQ500, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HB578BBS0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Confort/Sécurité

- Ecran LCD
- coolStart
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Eclairage halogène
- Recommandation électronique de paramétrage
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath

Nettoyage :

- activeClean

Design :

- lightControl : bouton rétroéclairé

Confort/Sécurité :

- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :



- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


iQ500, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HB578BBS0

Cotes



Mesures en mm


Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm