

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Blanc
HB734G1W1**



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZ66X650 Accessory, HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ;, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèche-frite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE

- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.
- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.

Équipement

Données techniques

Poids brut:38.2 kg
 Design: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Nettoyage ecoClean, Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé:670 x 670 x 680 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 35.8 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: Accessoires
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1:2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Autres couleurs disponibles: HB734G1B1
 Type d'énergie: Électrique
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 26.37 x 26.37 x 26.77
 Poids net: 79.000 lbs
 Poids brut: 84.000 lbs
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Poids net: 35.8 kg



**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Blanc
HB734G1W1**

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookControl Plus
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement



iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Blanc
HB734G1W1

Cotes

Installation
Échange d



A: Entrée d



Si l'appareil est installé dans une table de cuisson, les dimensions de travail suivantes doivent être comprises la sous-œuvre respectées.

Type de table de cuisson

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

