

## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Noir HB774G1B1



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse,  
1 x Plaque chauffante Air Fry

### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil,  
HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;,  
HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY,  
HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle  
professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille  
a patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE,  
HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ65MA00 Accessoire, HZ664000 ;,  
HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L,  
HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ Écran TFT couleur tactile : la navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant de cuisson: Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ cookControl Plus : des réglages prédéfinis pour des résultats optimaux.

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut:	39.7 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	670x670x680 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	37.1 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique:	120 cm
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net:	82.000 lbs
Poids brut:	88.000 lbs



## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Noir HB774G1B1

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux), pyrolysable

#### Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

#### Nettoyage :

- activeClean
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort/Sécurité

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

#### Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse, Plaque chauffante Air Fry

#### Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 30°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D

- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement



Cotes

