


iQ100, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HE010FBRO



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- | | |
|----------|---------------------------------|
| HZ915003 | PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L |
| HZ625071 | Tôle à griller |
| HZ438301 | |
| HZ438201 | |
| HZ431002 | |
| HZ333001 | Couvercle pour lèchefrite Profi |
| HZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HZ317000 | PLAT A PIZZA |

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Non
 Niche d'encastrement : 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 660 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 33,006 kg
 Volume utile du four : 66 l
 Mode de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril chaleur tournante
 Matériau de la cavité : Other
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,2 %
 Puissance de raccordement : 11100 W
 Intensité : 3*16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz
 Type de prise : sans fiche
 Couleur de la façade : Inox
 Type d'énergie : Électricité
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 26.37 x 25.98 x 26.77
 Poids net : 73,000 lbs
 Poids brut : 78,000 lbs
 Poids net : 33,006 kg
 Poids brut : 35,2 kg



iQ100, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HE010FBRO

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 66 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

Design :

- Intérieur émaillé

Nettoyage :**Confort/Sécurité**

- Préchauffage booster
- Eclairage halogène

Confort/Sécurité :**Données techniques :**


- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 11.1 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


iQ100, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox
HE010FBRO

Cotes



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm