

iQ100, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HE113FBS2



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ317000	PLAT A PIZZA
HZ327000	PIERRE A PAIN
HZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HZ431002 :	
HZ438201 :	
HZ438301 :	
HZ625071	Tôle à griller
HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	36.0 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Non
Niche d'encastrement:	600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	670 x 660 x 680 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox. + insertion verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	33.9 kg
Volume utile du four:	66 l
Modes de cuisson:	Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
Nombre de lampe(s):	1
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.2 %
Puissance de raccordement:	11100 W
Intensité:	3*16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Type de prise:	sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.37 x 25.98 x 26.77
Poids net:	75.000 lbs
Poids brut:	79.000 lbs
Poids net:	33.9 kg



**iQ100, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HE113FBS2**

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 5 modes de cuisson :
- air pulsé 3D, convection naturelle, Gril air pulsé, Air pulsé doux, Gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 66 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

Design :

- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Ecran LED
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Départ automatique
- Poignée-tige
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants

Données techniques :


- uniquement avec plaque induction
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 11.1 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.98 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.79 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 66 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


iQ100, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HE113FBS2

Cotes



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm