

iQ500, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HE578BBS0



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000	PIERRE A PAIN
HZ32WA00 :	
HZ541600 :	
HZ542000 :	
HZ544000 :	
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Gain de temps grâce au coolStart.

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ ecoClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	44.1 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	42.0 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Position pizza, Cuisson basse température, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Convection naturelle
Nombre de lampe(s):	1
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Four tiroirs
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	11400 W
Intensité:	3*16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	sans fiche (raccordement électrique par un électricien), Branchement sans fiche
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	93.000 lbs
Poids brut:	97.000 lbs
Poids net:	42.0 kg



**iQ500, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HE578BBS0**

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l
- 30 cookControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- uniquement avec plaque induction

Confort/Sécurité

- Ecran LCD
- coolStart
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Recommandation électronique de paramétrage
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath

Nettoyage :

- activeClean

Design :

- Four Tiroir
- Très faible température de fenêtre max. 30°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)

Confort/Sécurité :

- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :



- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l
- Puissance totale de raccordement : 11.4 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ500, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HE578BBS0

Cotes



Montage avec une table de cuisson



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm