

iQ500, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HR538ABS1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide et coolStart

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- ✓ Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques

Poids brut: .....36.1 kg  
Design: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Nettoyage ecoClean  
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 660x660x690 mm  
Matériau du bandeau: .....Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 34.1 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ... Régénération à la vapeur , Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Gril chaleur tournante  
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm  
Rails télescopiques: ..... Accessoires  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
Puissance de l'élément de convection - four 1: ..... 2200 W  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.97 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: .....50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'énergie: ..... Électrique  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 25.98 x 25.98 x 27.16  
Poids net: ..... 75.000 lbs  
Poids brut: ..... 80.000 lbs



## iQ500, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HR538ABS1

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson :
- air pulsé 3D, convection naturelle, Gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), cuisson basse température, Air pulsé doux, régénération
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : Hotair 3D, grill, convection naturelle
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

#### Design :

- lightControl : bouton rétroéclairé
- Cavity intérieure en noir diamant

#### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

#### Confort/Sécurité

- Ecran LCD
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- 30 cookControl
- Programme de détartrage
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

#### Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh

- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh

- Cavity : 1

- Source de chaleur : électrique



- Volume cavité : 71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


## iQ500, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HR538ABS1

### Cotes



Mesures en mm


Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm