

**Série 6, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG5180S0**



**Données techniques**

Poids brut: ..... 36.4 kg  
 Type de construction: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 660 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 34.3 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Régénération à la vapeur , Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Eclairage intérieur - cavité 1: ..... 1  
 Rails télescopiques: Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
 Puissance de l'élément de convection - four 1: ..... 2200 W  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de table: ..... Electrique  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....25.98 x 25.98 x 27.16  
 Poids net: ..... 76.000 lbs  
 Poids brut: ..... 80.000 lbs  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Poids net: ..... 34.3 kg

**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



## Série 6, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG5180S0

### Type de four/Modes de cuisson

- 10 modes de cuisson :
- air pulsé 3D+, convection naturelle, Gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Air pulsé doux, régénération
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : Hotair 3D, grill, convection naturelle
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Rail télescopique 1 niveau, Avec fonction d'arrêt

### Design :

- Boutons escamotables, Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris

### Nettoyage :

#### Confort/Sécurité

- BE52
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- 30 AutoPilot
- Programme de détartrage
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Poignée-tige
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réchauffement rapide automatique
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

#### Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle


#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within SER6, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

**Série 6, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG5180S0**



Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson

