

## iQ700, Built-in oven with steam function, 60 cm, Inox HS658GXS6

- ✓ Ecran TFT tactile : lisibilité optimale et utilisation intuitive.
- ✓ HotAir 4D : choix flexible d'enfournement
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Ouverture de la porte : Klapptür  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 660 x 690  
 Matériau du bandeau : Stainless steel  
 Matériau de la porte : Glass  
 Poids net (kg) : 45,389  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Mode de cuisson : Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Dehydrate, fermentation, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, Intensive heat, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, Regeneration, Steam 100%, warming  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Universal Product Code : 825225919339  
 Couleur de la façade : Inox  
 Type d'énergie : Électricité  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Poids net (lbs) : 100,000  
 Poids brut (lbs) : 105,000

### Accessoires en option

HZGOAS00 : , HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ66X650 : Accessory , HZ664000 : , HZ638D10 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND , HZ633001 : Couvercle pour poêle professionnelle , HZ632070 : Lèchefrite , HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ36D663G : Steam container, punched size XL , HZ36D613G : Steam container, punched, size S , HZ36D613 : Steam container, unpunched, size S , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ29020 : Meuble d'encastrement



4 242003 672273

## iQ700, Built-in oven with steam function, 60 cm, Inox HS658GXS6

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson :

- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud
- Réchauffement rapide automatique
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

#### Confort/Sécurité :

- Ecran TFT tactile couleur 5.7", avec texte clair
- cookControl Plus
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries  
Sonde de cuisson 3 points
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Éclairage intérieur par LED
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance par WLAN

#### Nettoyage

- Nettoyage ecoClean

#### Design:

- Cavité intérieure en noir diamant

#### Accessoires :

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

#### Environnement et sécurité :

- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, Built-in oven with steam  
function, 60 cm, Inox  
HS658GXS6**

Cotes