

iQ700, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir
HS858KXB6



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Fonction fullSteam avec Sous-vide : pour des plats sains et savoureux.
- ✓ Home Connect : l'application mobile de votre cuisine intelligent
- ✓ Ouverture de porte automatique avec commande vocale : pour ouvrir la porte, il suffit de demander.
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge

HZ36D613 Steam container, unpunched, size S, HZ36D613G Steam container, punched, size S, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :, HZ66D910 :, HZ66D920 :, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut: 105.000 lbs
Design: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 670 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 45.0 kg
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Modes de cuisson: Décongélation à la vapeur , Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur , Sous-vide, Air pulsé 4D, Déshydratation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Options de réglage du temps de cuisson: Marche/Arrêt
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie: Électrique
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé: 26.37 x 25.98 x 27.16
Poids net: 99.000 lbs
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge



iQ700, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HS858KXB6

Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud
- 15 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, Vapeur 100%, régénération, lavage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Rails télescopiques 3 niveaux, Triple tiroir télescopique à sortie totale, Plus

Design :

- Design inox noir
- Monobouton central
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean sommet, paroi arrière, paroi latéral
- Nettoyage ecoClean

Confort/Sécurité

- Ecran TFT tactile couleur 5.7", avec texte clair
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Thermomètre à viande Fonction Sabbath
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookControl Plus
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries
- Sonde de cuisson 3 points
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Éclairage intérieur par LED, LF, Éclairage du four désactivable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille S, grille, éponge, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within iQ700, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

iQ700, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HS858KXB6

