

**iQ300, American side by side,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
anti-traces
KA93NVIFP**



Réfrigérateur Side by Side coolDuo avec deux compartiments pour conserver la fraîcheur des fruits et légumes, plus la technologie noFrost pour éviter le dégivrage

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ Système iceTwister : Des glaçons à tout moment. Le remplissage du système et le retrait des glaçons est très simple
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation – Congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 413 kWh / an
 Volume utile partie congélation:208 l
 Volume utile partie réfrigération: 372 l
 Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:D
 Design: Pose-libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur: 908 mm
 Hauteur: 1787 mm
 Profondeur: 707 mm
 Poids net: 99.2 kg
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Gauche et droite
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:0
 Clayettes spéciales bouteille:non
 Froid ventilé:Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible:non
 Longueur du cordon électrique: 170.0 cm
 Niveau Sonore: 42 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: Oui
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Filtre à charbon: non
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité:non
 Nombre de portes - réfrigérateur:5
 Porte réversible - Réfrigérateur:non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Nombre de gallon dans le réservoir: 3
 Nombre de clayettes - congélateur: 0
 Clayettes réglables - congélateur: Oui
 Puissance de raccordement: 230 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 4 h
 Couleur / matériau du corps: Gris
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau Sonore: 42 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 74.68 x 38.66 x 30.70

Poids net: 219.000 lbs
Poids brut: 243.000 lbs



iQ300, American side by side, 178.7 x 90.8 cm, Acier brossé anti-traces KA93NVIFP

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 580 l
- Volume réfrigérateur : 372 l
- Volume congélateur : 208 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- Consommation énergétique : 413 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: D

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte

Glace et eau

- Fabrique de glaçons iceTwister amovible

REFRIGERATEUR

- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité
- 3 balconnets

Système de conservation

- 2 freshBox sur roulettes

CONGELATEUR

- 2 tiroirs de congélation transparents
- 5 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- 4 roulettes réglables

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Puissance de raccordement: 230 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs


- 2 freshBox sur roulettes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur

**iQ300, American side by side,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
anti-traces
KA93NVIFP**


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte