

## iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 176 x 60 cm, KD33EAI40



Congélateur Top coolEfficiency en A+++, avec lowFrost et hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}>>> pour garder poisson et viande frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil (mm) : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 650  
 Poids net (kg) : 68,387  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 71.25 x 25.98 x 30.70  
 Poids net (lbs) : 151,000  
 Poids brut (lbs) : 162,000

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z030  
 KS10Z010



## iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 176 x 60 cm, KD33EAI40

### Équipement

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Volume utile total : 293 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 226 l
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 67 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Pose-libre

#### Design

- Porte haute, portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés look chromé-metal
- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-metal
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Système mult-alarme avec signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Séparateur dividerBox
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- 1 grands balconnets, 2 petits balconnets, 1 réglable en hauteur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- Bac à glaçons

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires


- 3 x casier à oeufs# 1 x A\*\*0023, 1 x A\*\*0024

#### Puissance et consommation

- Confort et sécurité
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-

## iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 176 x 60 cm, KD33EAI40

### Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	600	690
KDV23 (poignée ext.)	1760	600	650	580	610	1200	600	690
KDE33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	610	1200	600	690
KDV43 (poignée ext.)	1760	700	650	580	710	1300	600	690
KDV47 (poignée ext.)	1810	700	650	580	710	1300	600	690
KDV58 (poignée int.)	1510	700	700	700	710	1420	700	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	700	700	710	1420	810	810

**Description**

A) Hauteur  
 B) Hauteur  
 C) Hauteur  
 D) Profondeur de porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible  
 E) Profondeur de meuble sans pièce d'écartement flexible  
 F) Profondeur de porte ouverte à 90°  
 G) Profondeur de porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible  
 H) Profondeur de porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible  
 I) Profondeur de porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm