

iQ700, Réfrigérateur inférieur à porte française, porte en verre, 183 x 81 cm, KF86FPB2A



- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 303 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 362 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre / Intégré: Pose libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 810 mm
 Profondeur appareil: 736 mm
 Poids net: 164,370 kg
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: autre
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte inversible: non
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Niveau sonore: 39 dB
 Brasseur de froid: Oui
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur: 6
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 2
 Étagère électrique/motorisée: non
 Alarme de porte ouverte du congélateur: Oui
 Fabrication de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 160 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 17 h
 Certificats de conformité: CE, China ROHS 20, VDE
 Couleur de l'appareil: Black with dots
 Porte habillable: impossible
 Niveau sonore: 39 dB
 Certifié Energy Star: non
 Certificats de conformité: CE, China ROHS 20, VDE
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x x
 Dimension du produit emballé: 77.75 x 35.55 x 31.65
 Poids net: 362,000 lbs
 Poids brut: 390,000 lbs



iQ700, Réfrigérateur inférieur à porte française, porte en verre , 183 x 81 cm, KF86FPB2A

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 364 kWh/an
- Volume utile total : 426 l
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost
- home Connect : Contrôle à distance
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
-

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 359 l
- 6 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 80 l
- Zone hyperFresh premium 0° C : les aliments restent frais jusqu'à 3x plus longtemps
- 2 freshBox
-

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 67 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Système active noFrost multiFlux
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 183 x 81 x 73.6 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 160 W
- Voltage 220 - 240 V

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 540 l
- Capacité brute réfrigérateur : 397 l
- Volume brut congélateur : 143 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES

iQ700, Réfrigérateur inférieur à porte française, porte en verre , 183 x 81 cm, KF86FPB2A

Cotes

