

iQ300, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Inox AntiFingerprint KF96NVPEA




- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation – Congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux

Équipement

Données techniques


Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	333 kWh / an
Volume utile partie congélation:	200 l
Volume utile partie réfrigération:	405 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	905 mm
Hauteur:	1830 mm
Profondeur:	731 mm
Poids net:	117.3 kg
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Gauche et droite
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	non
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Brasseur de froid:	Oui
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de portes - réfrigérateur:	5
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	2
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	Oui
Fabrique de glace automatique:	non
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	15 h
Porte habillable:	livré sans façade
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	74.99 x 39.29 x 30.23
Poids net:	259.000 lbs
Poids brut:	282.000 lbs



iQ300, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Inox AntiFingerprint KF96NVPEA


Cotes

Mesures en mm



A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale


Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos

Mesures en mm



Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°