

iQ100, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 176 x 60 cm, KG33NNL30



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné NoFrost avec contrôle électronique de la température et Fresh Box avec fond ondulé

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 660
 Poids net (kg) : 62,051
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 19
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 71.65 x 25.98 x 29.92
 Poids net (lbs) : 137,000
 Poids brut (lbs) : 149,000



iQ100, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 176 x 60 cm, KG33NNL30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique : 0.623 kWh/24h
- Volume utile total : 279 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design

- Portes finition inox, côtés chromé-metal
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température (LED)
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 192 l
- Système active noFrost multiFlux
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- fresh-Box : compartiment avec fond ondulé pour fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs#

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 306 l
- Capacité brute réfrigérateur : 196 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

Environnement et sécurité

Installation

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau easyAccess avec poignées

**iQ100, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 176 x 60 cm,
KG33NNL30**

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d) Profondeur de l'armoire
- e) Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
- f) Profondeur avec porte ouverte
- g) Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm