

**iQ100, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 176 x 60 cm,  
Blanc  
KG33NNW30**



**A++**



Combiné NoFrost avec contrôle électronique de la température et Fresh Box avec fond ondulé

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

#### Équipement

##### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur appareil (mm) : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 660  
 Poids net (kg) : 58,751  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42  
 Brasseur de froid : Oui  
 Réfrigération rapide : non  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : non  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrication de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 19  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Blanc  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 71.65 x 26.18 x 30.11  
 Poids net (lbs) : 130,000  
 Poids brut (lbs) : 142,000

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#



**iQ100, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 176 x 60 cm,  
Blanc  
KG33NNW30**

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique : 0.623 kWh/24h
- Volume utile total : 279 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température (LED)
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Super-congélation avec arrêt automatique

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 192 l
- Système active noFrost multiFlux
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- fresh-Box : compartiment avec fond ondulé pour fruits et légumes

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- 3 x casier à oeufs#

### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 306 l
- Capacité brute réfrigérateur : 196 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

### Environnement et sécurité

### Installation

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau easyAccess avec poignées

**iQ100, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 176 x 60 cm,  
Blanc  
KG33NNW30**

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12

  

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d) Profondeur de l'armoire
- e) Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
- f) Profondeur avec porte ouverte
- g) Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm