

**iQ500**  
**KG36EAI43**  
**Réfrigérateur-congélateur combiné**  
**Portes Acier inoxydable anti-**  
**empreintes, côtés chromé-metal**

**A+++**



Combiné iQ500 coolEfficiency avec la classe énergétique A+++  
 technologie lowFrost et compartiment coolBox pour conserver  
 viandes et poissons frais 2x plus longtemps

- ✓ Appareil A+++ : réfrigération très efficace
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ coolBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- ✓ crisperBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ Touches sensibles : un contrôle facile et précis de toutes les fonctions de l'appareil

#### Équipement

##### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil (mm) : 600  
 Hauteur (mm) : 1860  
 Profondeur appareil (mm) : 650  
 Poids net (kg) : 80,556  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : Oui  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 2  
 Porte réversible - Réfrigérateur : Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Matériau des clayettes : Safety glass  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrication de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 75.59 x 25.98 x 30.31  
 Poids net (lbs) : 178  
 Poids brut (lbs) : 188

#### Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid  
 3 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z030  
 KS10Z010



# iQ500

## KG36EAI43

### Réfrigérateur-congélateur combiné

### Portes Acier inoxydable anti- empreintes, côtés chromé-metal

#### Équipement

##### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++
- Consommation énergétique: 149 kWh/an
- Volume utile total : 302 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W

##### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- fonction mémoire de température

- 
- 

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Touche Super-congélation
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Intérieur avec finition en métal
- Poignées verticales
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

##### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 214 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- 4 tablettes en verre sécurit; 2 réglables en hauteur, dont
- Clayette à bouteilles chromée
- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 DividerBox dans CrisperBox
- 3 Supports en contreporte, dont 1 avec easyLift et 1 compartiment crèmerie, trappe à fonction push-push

##### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 88 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 35 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Technologie lowFrost
- Indications de conservation des aliments

##### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

##### Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs#

##### INFORMATIONS GENERALES

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil


utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

iQ500

KG36EAI43

Réfrigérateur-congélateur combiné  
Portes Acier inoxydable anti-  
empreintes, côtés chromé-metal

## Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	S
KGV23 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	650	690
KGV23 (poignée extérieure)	1780	600	600	580	640	1200	650	690
KGV26 / KGE36 (poignée intérieure)	1880	600	600	580	600	1200	650	690
KGV26 / KGE36 (poignée extérieure)	1880	600	600	580	640	1200	650	690

**Désignation**

A Hauteur  
B Largeur  
C Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire à flexibles  
D Profondeur de l'élement sans armoire à flexibles  
E Largeur avec porte ouverte à 90°  
F Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire à flexibles  
G Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire à flexibles  
S Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire à flexibles

Mesures en mm