

iQ500
KG36EAL43
Réfrigérateur-congélateur combiné
Portes finition inox, côtés chromé-
metal

A+++



Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost et hyperFresh ◀0°C▶ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Un réfrigérateur A+++ est hautement efficace
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Dans le tiroir hyperFresh ◀0°C▶, la température est inférieure de 2 à 3°C à celle du reste du réfrigérateur. Ceci permet de conserver la viande et le poisson jusqu'à deux fois plus longtemps
- ✓ Dans le tiroir hyperFresh, les fruits et les légumes restent frais plus longtemps grâce au régulateur d'humidité
- ✓ Touches sensibles : un contrôle facile et précis de toutes les fonctions de l'appareil

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 600
 Hauteur (mm) : 1860
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 79,356
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : Oui
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 2
 Porte réversible - Réfrigérateur : Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 75.98 x 25.98 x 30.31
 Poids net (lbs) : 175
 Poids brut (lbs) : 185

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030
 KS10Z010



4 242003 661772

iQ500

KG36EAL43

Réfrigérateur-congélateur combiné Portes finition inox, côtés chromé- metal

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 149 kWh/an
- Volume utile total : 302 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal
- Poignées verticales
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 214 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 3 balconnets dont 1 avec easyLift

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 big box
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Technologie lowFrost
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs#

INFORMATIONS GENERALES


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

iQ500

KG36EAL43

Réfrigérateur-congélateur combiné
Portes finition inox, côtés chromé-
metal

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV23 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	650	690
KGV23 (poignée extérieure)	1780	600	600	580	640	1200	690	690
KGV26 / KGE36 (poignée intérieure)	1880	600	600	580	600	1200	650	690
KGV26 / KGE36 (poignée extérieure)	1880	600	600	580	640	1200	690	690

Dimensions
 a: Hauteur
 b: Largeur
 c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arête/à l'extérieur flexible
 d: Profondeur de l'élement sans arête/à l'extérieur flexible
 e: Largeur avec porte ouverte à 90°
 f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arête/à l'extérieur flexible
 g: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arête/à l'extérieur flexible
 h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arête/à l'extérieur flexible

Mesures en mm