

**iQ100, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Blanc
KG36NNW30**



A++



Combiné NoFrost avec contrôle électronique de la température et Fresh Box avec fond ondulé

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil : 600 mm
 Profondeur appareil : 660 mm
 Poids net : 61,744 kg
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Niveau sonore : 42 dB
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte-réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement : 100 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 19 h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Blanc
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore : 42 dB
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 235,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 215 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
 Pouvoir de congélation - nouveau (2010/30/EC) : 11 kg/24h
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 75.39 x 25.98 x 30.31
 Poids net : 136,000 lbs
 Poids brut : 149,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#



**iQ100, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Blanc
KG36NNW30**

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique : 0.643 kWh/24h
- Volume utile total : 302 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température (LED)
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 215 l
- Système active noFrost multiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- fresh-Box : compartiment avec fond ondulé pour fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau easyAccess avec poignées

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs#


Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 329 l
- Capacité brute réfrigérateur : 219 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

**iQ100, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Blanc
KG36NNW30**

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm