

iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KG39EVI4A



A+++



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030
KS10Z010

Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++, avec la technologie lowFrost et hyperFresh <0°C> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 76,957
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlée : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 81.29 x 26.57 x 30.11
 Poids net (lbs) : 170,000
 Poids brut (lbs) : 183,000



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KG39EVI4A

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 168 kWh/an
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Volume utile total : 337 l

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-metal
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 249 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- 1 x A**0024, 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs#

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 347 l
- Capacité brute réfrigérateur : 252 l
- Volume brut congélateur : 95 l

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

iQ300, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 201 x 60 cm,
KG39EVI4A

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	600	580	600	1200	600	690
KDV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	600	690
KGE40 (poignée intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	600	690
KGE40 (poignée extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	600	690

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de flexibilité
- d) Profondeur de l'élément sans arretes de flexibilité
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de flexibilité
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes de flexibilité
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de flexibilité

Mesures en mm