



**iQ500, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Black stainless steel
KG39NAXDB**



Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 191 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Pose libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur appareil: 600 mm
Hauteur: 2030 mm
Profondeur appareil: 660 mm
Poids net: 83,7 kg
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: Oui
Réfrigération rapide: Oui
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de porte -réfrigérateur: 3
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
Certificats de conformité: CE, VDE
Couleur de l'appareil: Inox noir anti traces de doigt
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Certificats de conformité: CE, VDE
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 82.67 x 25.98 x 29.92
Poids net: 185,000 lbs
Poids brut: 198,000 lbs

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID





iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Black stainless steel KG39NAXDB

Équipement

Puissance et consommation

Design

- Portes en inox noir anti-traces, côtés côtés gris fonte
- Poignées verticales intégrées
-
-
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, Contrôle à distance
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance, accessoire en option
- Régulation de la température électronique, affichage sur écran LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- hydroFresh Box
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ sur clayette extractible avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
-

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs# 1 x A**0023

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil

utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

Environnement et sécurité

Installation




INFORMATIONS GENERALES



**iQ500, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Black stainless steel
KG39NAXDB**

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm