

iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KG39NVL45



A+++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 660
 Poids net (kg) : 83,495
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 182,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 82.28 x 25.98 x 30.11
 Poids net (lbs) : 184,000
 Poids brut (lbs) : 197,000



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KG39NVL45

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 182 kWh/an
- Volume utile total : 366 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

Confort et sécurité

- Portes finition inox, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- noFrost MultiAirflow
- vitaControl : commande électronique intégrée sur l'extérieur de la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 279 l
- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 1 casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 400 l
- Capacité brute réfrigérateur : 290 l
- Volume utile zone proche de 0°C : 24 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Bac à glaçons

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

**iQ300, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
KG39NVL45**

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm