

iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Blanc KG39NVWDC



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Porte-bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 191 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Pose-libre / Intégré: Pose libre

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Largeur appareil: 600 mm

Hauteur: 2030 mm

Profondeur appareil: 660 mm

Poids net: 78,6 kg

Porte habillable: impossible

Charnières de porte: Droite réversible

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte inversible: Oui

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW

Brasseur de froid: Oui

Réfrigération rapide: Oui

Congélation rapide: Oui

Compartiment à température contrôlée: non

Contrôleur d'humidité: non

Nombre de porte -réfrigérateur: 4

Porte réversible - Réfrigérateur: non

Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non

Stockage (en gallon): Oui

Nombre de gallon dans le réservoir: 1

Etagère électrique/motorisée: non

Matériau des clayettes: Safety glass

Alarme de porte ouverte du congélateur: non

Fabrique de glace automatique: non

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Fréquence: 50-60 Hz

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h

Couleur de l'appareil: Blanc

Porte habillable: impossible

Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW

Certifié Energy Star: non

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Niche d'encastrement (in): x x

Dimension du produit emballé: 82.67 x 26.37 x 29.92

Poids net: 173,000 lbs

Poids brut: 187,000 lbs



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Blanc

KG39NVWDC


Équipement	
<ul style="list-style-type: none"> KG39NVWDC Réfrigérateur-congélateur combiné pose-libre Portes blanches 	Installation
Puissance et consommation	INFORMATIONS GENERALES
Design	<ul style="list-style-type: none"> Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G Consommation énergétique : 191 kWh/a kWh/an
Confort et sécurité	
<ul style="list-style-type: none"> Portes blanches Poignées verticales intégrées Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur 	
REFRIGERATEUR	
<ul style="list-style-type: none"> Système active noFrost multiFlux 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur) Clayette à bouteilles chromée 4 balconnets 	
Système de conservation	
<ul style="list-style-type: none"> 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps. coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps 	
CONGELATEUR	
<ul style="list-style-type: none"> VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité 3 tiroirs de congélation transparents 	
Dimensions	
<ul style="list-style-type: none"> Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm 	
INFORMATIONS TECHNIQUES	
<ul style="list-style-type: none"> Charnières à droite, réversibles Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Puissance de raccordement: 100 W Voltage 220 - 240 V 	
Accessoires	
<ul style="list-style-type: none"> Bac à glaçons 1 casier à oeufs 	
Options spécifiques au pays	
<ul style="list-style-type: none"> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil. Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée. 	
Environnement et sécurité	



**iQ300, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Blanc
KG39NVWDC**

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d Profondeur d'armoire
- e Largeur avec une porte ouverte à 90°
- f Profondeur avec porte ouverte
- g Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm