



**iQ300, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Acier inox noir
KG39NXXDA**



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Porte-bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 191 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Pose libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur appareil: 600 mm
Hauteur: 2030 mm
Profondeur appareil: 660 mm
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: Oui
Réfrigération rapide: Oui
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
Couleur de l'appareil: Inox noir anti traces de doigt
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 82.28 x 25.98 x 30.31
Poids net: 180,000 lbs
Poids brut: 193,000 lbs



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Acier inox noir KG39NXXDA

Équipement

Puissance et consommation

Design

- Portes en inox noir anti-traces
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost
- vitaControl : commande électronique intégrée sur l'extérieur de la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

Installation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 191 kWh/a kWh/an



**iQ300, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Acier inox noir
KG39NXXDA**



Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

Caractéristiques techniques

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d Profondeur d'armoire
- e Largeur avec une porte ouverte à 90°
- f Profondeur avec porte ouverte
- g Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm