

iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, Acier brossé anti-traces KG49EAICA



Accessoires en option

KS10Z010 :

Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++, avec la technologie lowFrost et hyperFresh -0°C pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ bigCapacity : plus d'espace de stockage pour vos courses.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne:	163 kWh / an
Volume utile partie congélation:	117 l
Volume utile partie réfrigération:	302 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	700 mm
Hauteur:	2010 mm
Profondeur:	650 mm
Poids net:	85.5 kg
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Niveau Sonore:	38 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	20 h
Porte habillable:	livré sans façade
Niveau Sonore:	38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Dimension du produit emballé: 81.49 x 30.31 x 30.31
Poids net: 188.000 lbs
Poids brut: 203.000 lbs



iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, Acier brossé anti-traces KG49EAICA

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 419 l
- Volume réfrigérateur : 302 l
- Volume congélateur : 117 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 6.5 kg
- Consommation énergétique : 163 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Installation

**iQ500, free-standing
fridge-freezer with freezer at
bottom, 201 x 70 cm, Acier brossé
anti-traces
KG49EAICA**

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm