

## iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, KG49EVI4A



A+++



Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost et hyperFresh ◀0°C▶ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil : 700 mm  
 Profondeur appareil : 650 mm  
 Poids net : 86,251 kg  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique : 240 cm  
 Niveau sonore : 38 dB  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement : 90 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44 h  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore : 38 dB  
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 190,00 kWh/annum  
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 302 l  
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 111 l  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 15 kg/24h  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 81.49 x 30.11 x 30.31  
 Poids net : 190,000 lbs  
 Poids brut : 204,000 lbs

#### Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid  
 3 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z010



## iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, KG49EVI4A

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 190 kWh/an
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Volume utile total : 413 l

#### Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 302 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 3 petits balconnets

#### Système de conservation

- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 

#### CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 111 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

#### Accessoires

- 1 x A\*\*0024, 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs#

#### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 422 l
- Volume brut congélateur : 118 l

- Capacité brute réfrigérateur : 304 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

#### INFORMATIONS GENERALES

**iQ300, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 201 x 70 cm,  
KG49EVI4A**

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KDE390 / KGE390 (profondeur intérieure)	2010	600	600	580	660	1200	490	660
KDE370 / KGE370 (profondeur extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	490	660
KGE49 (profondeur intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	490	690
KGE49 (profondeur extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	490	690

A Hauteur  
 B Largeur  
 C Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire à droite  
 D Profondeur de l'élement sans armoire à droite  
 E Largeur dans porte ouverte à 90°  
 F Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire à droite  
 G Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans armoire à droite  
 H Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire à droite

Mesures en mm