

iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, KG49NAI40



Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage.

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les deux compartiments hyperFresh 0° font en sorte que poisson et viande restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps et peuvent être enlevés de manière flexible.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Kit de connectivité Home Connect : ajouter à votre réfrigérateur la fonction Wifi
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur appareil (mm) : 700
 Profondeur appareil (mm) : 670
 Poids net (kg) : 94,029
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 81.88 x 29.92 x 30.31
 Poids net (lbs) : 207,000
 Poids brut (lbs) : 222,000



iQ500, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, KG49NAI40

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 202 kWh/an
- Volume utile total : 435 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-metal
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, Contrôle à distance
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance, accessoire en option
- Régulation de la température électronique, affichage sur écran LCD
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dispositif d'avertissement optique et acoustique en cas de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 330 l
- Système active noFrost multiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 25 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BH, 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ sur clayette extractible avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
-

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs# 1 x A**0023


Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 466 l

- Capacité brute réfrigérateur : 338 l
- Volume brut congélateur : 128 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

**iQ500, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 70 cm,
KG49NAI40**

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Frigéride en libre service)	1980	700	670	580	740	1310	710	52
KG49 (Frigéride en libre service)	1980	700	670	580	740	1310	670	52
KG49 (Frigéride en libre service)	2030	700	670	580	740	1310	710	52
KG49 (Frigéride en libre service)	2030	700	670	580	740	1310	670	52

Dimensions:
 A Hauteur
 B Largeur
 C Profondeur avec porte fermée sans poignée
 D Profondeur d'insertion
 E Largeur avec porte ouverte à 90°
 F Profondeur avec porte ouverte sans poignée
 G Profondeur avec porte fermée sans poignée
 H Emplacement pour le montage dans le niché ou l'armoire intégrée

Mesures en mm